



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MEIO AMBIENTE  
E SERVIÇOS PÚBLICOS  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E URBANISMO



Praça 1º de Junho, 103 - Centro - CEP:37260-000 - Perdões / MG - Fone: (35) 3864-7222

## **RECAPEAMENTO SOBRE PAVIMENTAÇÃO PREEXISTENTE COM A IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS, ACESSIBILIDADE, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL, EM VIAS PÚBLICAS.**

*Recapeamento e sinalização nas seguintes ruas (de acordo com projeto em anexo):*

Rua Governador Valadares

Rua João Bastos

Rua Santo Antônio

### **CONDIÇÕES GERAIS**

#### **PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ**

##### **1.1. PAVIMENTAÇÃO**

1.1.1. Pintura de ligação com emulsão RR-1C.

1.1.2. Recapeamento com concreto betuminoso usinado a quente CAP/70, fabricação e aplicação E = 5,0cm.

1.1.3. Transporte de material asfáltico, DMT = 30,70km

##### **1.2. OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO**

1.2.1. Sarjeta em concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 15 cm altura.

1.2.2. Calçada em concreto desempenado traço 1:2:5:3:5, espessura 8 cm.

1.2.3. Rampa de acessibilidade, conforme figura 96 da Norma Técnica, incluindo faixas de piso podotátil de concreto, placas 40cm.

##### **1.3. SINALIZAÇÃO**

1.3.1. Pintura de faixas de pedestres e travessias:

Dimensões: 0,40 x 4,00

Linhas de retenção:

Dimensões: 0,30 x 3,10

Faixas de limitação de veículos:

Dimensões: 0,30 x 3,10

Conforme projeto de sinalização em anexo.

1.3.2. Placa de sinalização viária com suporte de aço galvanizado, inclusive base de concreto.

1.3.3. Piso podotátil de concreto - direcional e alerta, \*40 x 40 x 2,5\* cm em calçadas de concreto.

Perdões, 11 de dezembro de 2019.

**Márcia Resende Freire**

Diretora de Departamento de Engenharia - CAU-A35.375-2